

GRADO	SECUNDARIA – 2D0.				
ÁREA	CIENCIA Y TECNOLOGIA				
COMPETENCIA	Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos				
CAPACIDAD	Problematiza situaciones para hacer indagación				
DESEMPEÑO	Indaga a partir de preguntas y plantea hipótesis con base en conocimientos científicos y observaciones previas.				

FÍSICA MAGNITUDES FÍSICAS VECTORIALES

FICHA N° 011

Marco teórico

Supongamos que Juan pide a Manuel que le ayude a mover la mesa una distancia de 3 metros, Manuel se dará cuenta que la información no es suficiente y que necesita de una dirección (izquierda, derecha, atrás, adelante, etc.) para poder ayudar a Juan. De igual manera, en un juego de ajedrez necesitamos conocer la posición exacta de cada una de las fichas, para poder clavar un clavo en una madera necesitamos saber en qué dirección martillar; a estas cantidades, que además de una magnitud necesitan de una dirección para quedar definidas, se les conoce como cantidades físicas vectoriales. Entonces, las magnitudes físicas se podrían clasificar:



- Magnitudes físicas escalares
- Magnitudes físicas vectoriales

MAGNITUDES FÍSICAS ESCALARES


Son aquellas magnitudes que solo necesitan de una valor numérico y estas acompañadas de su respectiva unidad para quedar bien definidas. Por ejemplo: masa, longitud, área, volumen, densidad, trabajo mecánico, etc.

MAGNITUDES FÍSICA VECTORIALES

Estas magnitudes físicas además de tener un valor numérico y su unidad de medida, necesitan de una dirección para quedar completamente definidas. Por ejemplo: la velocidad, la aceleración, la fuerza, el desplazamiento, la posición, etc.

Estas magnitudes físicas se representan gráficamente por un segmento de recta orientado (flecha) llamado vector

1. Partes importantes de un vector




Módulo: Nos indica <u>la</u> medid o tamaño de un vector y se representa por: $|A| = A = \ell$

Dirección: Es el ángulo que forma el vector con el eje horizontal (eje x positivo). Indica la orientación de dicho vector en el espacio.

2. Tipos de vectores

a) Vectores coplanares


Son vectores que se encuentran en un mismo



Los vectores: \overline{A} , \overline{B} y \overline{C} son coplanares.

b) Vectores concurrentes

Son vectores cuyas líneas de acción se interceptan en un mismo punto. (Punto P)



Si tiene alguna duda puede consultar al Docente del área						
Docente	Filimón Córdova Gonzales	Celular	984870006	Correo	Filicordova2@gmail.com	



I. E. P.


EL NIÑO INVESTIGADOR – K'USKIQ ERQE Dr. DAVID JUAN FERRIZ OLVIVARES DE LAS ELIC - ESCUELAS LIBRES DE

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA PARA NIÑOS

GRADO	SECUNDARIA – 2D0.				
ÁREA	CIENCIA Y TECNOLOGIA				
COMPETENCIA	Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos				
CAPACIDAD	Problematiza situaciones para hacer indagación				
DESEMPEÑO	Indaga a partir de preguntas y plantea hipótesis con base en conocimientos científicos y observaciones previas.				

c) Vectores paralelos


Son vectores cuyas líneas de acción son rectas paralelas unas con otras.



Los vectores: \overline{A} , \overline{B} , \overline{C} y \overline{D} son paralelos.

d) Vectores iguales

Dos o más vectores serán iguales cuando tengan la misma dirección y el mismo módulo.




- \Leftrightarrow $\angle \alpha = \angle \beta$

3. Suma de vectores

Una suma vectorial consiste en encontrar un vector único que sustituya a todo un conjunto de vectores. Este vector recibe el nombre de vector suma o resultante (\overline{R})


a) Suma de vectores paralelos $\vec{R} = \vec{A} + \vec{B}$ Caso 1

Para dos vectores paralelos con la misma dirección




Caso 2

Para dos vectores paralelos con dirección contraria




b) <u>Suma de vectores no paralelos</u> Método del polígono

Este método consiste en unir dos o más vectores en forma consecutiva. El vector resultante será el vector formado al unir el inicio con el final de la secuencia en esa dirección.



Observación

Si la secuencia de vectores formadas en el método del polígono es cerrada (el inicio coincide con el final) el vector resultante será un vector nulo.



Sabías que

Un vector nulo se define como aquel vector cuyo módulo es igual a cero denotado por . Además, este vector es paralelo y perpendicular a todos los vectores.



Si tiene alguna duda puede consultar al Docente del área						
Docente	Filimón Córdova Gonzales	Celular	984870006	Correo	Filicordova2@gmail.com	



I. E. P.

EL NIÑO INVESTIGADOR - K'USKIQ ERQE Dr. DAVID JUAN FERRIZ OLVIVARES

DE LAS ELIC -	ESCUELAS	LIBRES DE
NVESTIGACIÓN	CIENTÍFICA	PARA NIÑO


GRADO	SECUNDARIA – 2D0.				
ÁREA	CIENCIA Y TECNOLOGIA				
COMPETENCIA	Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos				
CAPACIDAD	Problematiza situaciones para hacer indagación				
DESEMPEÑO	Indaga a partir de preguntas y plantea hipótesis con base en conocimientos científicos y observaciones previas.				

Trabajando en Clase

- Calcula el módulo del vector resultante.
 - a) 3 u
 - b) 4 u
 - 5 u c)
 - d) 6 u
 - e) 7 u




Sumamos los vectores que se encuentran en la misma dirección:



Rpta. R = 4u.

- Calcula el módulo del vector resultante.
 - a) 3 u
 - b) 4 u
 - c) 5 u
 - d) 6 u
 - e) 7 u
- Calcula el módulo del vector resultante.
 - a) 2 cm
 - b) 4 cm
 - c) 6 cm
 - d) 8 cm
 - e) 10 cm




- Calcula el vector resultante.
 - 2<u>a</u> 2b b)
 - c) 2<u>c</u>
- d) e)
- Calcula el vector resultante.






Resolución:

ď



Ь


- Encontramos dos vectores iguale a d Rpta. R = 2d
- Calcula el vector resultante.
 - 2a a)
 - b) 2b
 - c) 2c d) 2d
 - e) cero



- Calcula el vector resultante.
 - a)
 - b) 2b
 - c) 2c
 - d) 2d
 - e) cero
- 8. Calcula el vector resultante
 - a) 2A
 - b) $2\overline{B}$
 - c) 2C
 - d) 2D e) 2Ē
- Ē


Resolución:

Notamos que los vectores $\vec{E}, \vec{A}, \vec{B}, \vec{C}$ se encuentran en forma consecutiva, por el método del polígono tenemos como resultado a dos vectores iguales a



Rpta. $\vec{R} = 2\vec{D}$

- 9. Calcula el vector resultante
 - $2\overline{A}$
 - **b**) <u>2</u>B
 - c) $\bar{\mathbf{B}}$ d)



- 10. Calcula el vector resultante
 - $2\overline{A}$
 - b) 3Ĉ c)
 - 2Ĉ d) Ē

A	\nearrow	\vec{B}
	Ċ	\rightarrow
7	_	F/
_	E	_/

Si tiene alguna duda puede consultar al Docente del área						
Docente	Filimón Córdova Gonzales	Celular	984870006	Correo	Filicordova2@gmail.com	



I. E. P.


Ε

L NIÑO INVESTIGADOR — K'USKIQ ERQE
Or. DAVID JUAN FERRIZ OLVIVARES
DE LAS ELIC - ESCUELAS LIBRES DE
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA PARA NIÑOS


GRADO	SECUNDARIA – 2D0.				
ÁREA	CIENCIA Y TECNOLOGIA				
COMPETENCIA	Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos				
CAPACIDAD	Problematiza situaciones para hacer indagación				
DESEMPEÑO	Indaga a partir de preguntas y plantea hipótesis con base en conocimientos científicos y observaciones previas.				

SIGO PRACTICANDO


11. Calcula el módulo del vector resultante:




12. Calcula el módulo del vector resultante:




13. Calcula el módulo del vector resultante.:




- a) 2 cm
- d) 8 cm
- b) 4 cm
- e) 10 cm
- c) 6 cm
- 14. Calcula el vector resultante:



15. Calcula el vector resultante:



- a) 2A
- d) 2D
- b) 2B c) 2C
- e) Cero
- 16. Calcula el vector resultante:




- a) 2A
- d) 2D
- b) 2B
- e) 2E

d) B


e) Cero

- c) 2C
- 17. Calcula el vector resultante:




- a) 2A
- b) 2B
- c) 2C


18. Si la figura muestra un cuadrado de 2 cm de lado, calcula el módulo del vector resultante:



- a) cero
- d) 6 cm
- b) 2 cm
- e) 8 cm
- c) 4 cm
- 19. Calcula el vector resultante:



20. Calcula el módulo de la resultante:



- a) 7 cm
- d) 10 cm
- b) 9 cm
- e) 2 cm
- c) 4 cm

Si tiene alguna	duda puede consultar al Docente del á	rea			
Docente	Filimón Córdova Gonzales	Celular	984870006	Correo	Filicordova2@gmail.com